

# Barevné mozaikové podtácky

Pokyny Ne. 2538

Stupeň obtížnosti: Začátečník 🍴🍴🍴🍴

Pracovní doba: 2 Hodiny

Tyto barevné mozaikové podtácky jsou praktické i dekorativní. Navrhněte si podtácky s vlastními vzory podle tohoto návodu.



## Položení mozaiky a vyplnění spárovací hmotou

Základem každé podložky je přírodní stromový disk. Nejprve vyberte mozaikové kameny a umístěte je na disky stromů.

Průhledná mozaiková spárovací hmota je zároveň lepidlem i výplní spárovací hmoty. Začněte lepením kamínků na disky stromů.

Pomocí špachtlí rozetřete mozaikovou spárovací hmotu do mezer, dokud nebudou zcela vyplněny a nebude

vytvořena rovnoměrná struktura povrchu.

Díky vysoce kvalitní akrylátové polymerové disperzi výplň spár po cca 4-6 hodinách schnutí ztvrdne jako sklo a je odolná vůči povětrnostním vlivům a vlivům počasí.



Musíte mít



Měkká skleněná mozaika "Barevný mix", 500 g

● **438,49 Kč** (1 kg = 876,98 Kč)

[Podrobnosti o položce](#)

Množství:

-

1

+

Přidat  
do  
Košíku



## Nové pokyny

Každý týden přímo do vaší schránky

Zaregistrujte se nyní >

Podrobnosti o článku:

Číslo položky	Název článku	Množství
430838	Měkká skleněná mozaika "Barevný mix", 500 g	1
131056	VBS Plastová stěrka, sada 5 kusů	1
616737	Stromové disky VBS "Round"	1
503709-02	Přírodní kamenyPřírodní	1
466363	Mozaiková výplň spár, transparentní	1