

# Základní pokyny pro konečnou úpravu tkaniny

**Pokyny Ne. 2734**

Stupeň obtížnosti: Pokročilý 🍃🍃🍃🍃

Pracovní doba: 3 Hodiny

V této myšlence jsou použity výrobky ODIF OdiCoat a TexWax, které jsou důležité pro nátěry tkanin pro kutily, a lze je vzájemně porovnat. Kniha receptů byla ošetřena přípravkem ODIF OdiCoat, sáček na svačinu přípravkem TexWax.



## Kdy a jak se ODIF OdiCoat používá?

Tento výrobek je průhledný gel, který se nanáší na tkaninu štětcem nebo houbou. Lze jej použít jako lepidlo a dodává tkanině **impregnaci odpuzující nečistoty a vlhkost**.

Pro dobrou ochrannou vrstvu by se další vrstva gelu ODIF OdiCoat měla nanést nejdříve po 20 minutách po prvním nanesení. Ty jsou zcela suché po 24 hodinách. Tento proces schnutí lze urychlit pomocí horkovzdušného zařízení.

**Po zaschnutí lze impregnovanou tkaninu otřít vlhkým hadříkem nebo houbou.** Pokud je nyní tkanina **zafixována**

**žehličkou** (důležité: žehlete bez páry, mezi tkaninu a žehličku vložte pečicí papír!), **lze** ji poté **vyprat** i s nátěrem **při teplotě 30 °C**.



## Použití TexWaxu

Tento výrobek je **emulze vosku vhodná pro potraviny**. Tkaniny ošetřené TexWaxem mají různé vlastnosti v závislosti na technice aplikace.

Aplikace **bez tepelné úpravy**: Pokud se TexWax jednoduše nanese štětcem nebo houbou a poté se nechá zaschnout, vytvoří se na tkanině **voskový ochranný film**, který **odpuzuje nečistoty**. Takto ošetřené části tkaniny **lze otřít vlhkým hadříkem**.

Pokud je tkanina ošetřena přípravkem TexWax **ošetřena teplem** (pomocí horkovzdušného přístroje nebo žehličky), vosk se spojí s tkaninou a vytvoří **prodyšný film**, který je bezpečný pro potraviny a který **lze opakovaně použít**. Tu lze pomocí tepla ručně tvarovat, například do ochranného obalu na nádoby naplněné potravinami. Takto vyrobená dekorativní fólie na ryby však absorbuje tekutiny z mikroporézní textilie.



## Kniha receptů s ochranným látkovým obalem

Chcete-li použít látku jako obal na knihu receptů DIN A5, budete potřebovat kus látky o rozměrech přibližně 25 x 35 cm. Přeložte látku na polovinu, na přeložený okraj položte vytištěnou a vystřiženou šablonu a přeneste stříh. Látku přišpendlete a vystříhnete na požadovanou velikost.

Položte látku na stůl rubovou stranou nahoru a natřete samolepicí okraje (viz šablona) přípravkem OdiCoat. Přeložte je dovnitř a zafixujte je na místě tak, že je znovu potřete nátěrem OdiCoat. Nyní máte čisté okraje. Látku otočte a pravou stranu zcela natřete vrstvou OdiCoat. Po zaschnutí rohy sešijte. Náš obal na knihu je nyní hotový a knihu můžeme používat.

**Výhoda:** Ochranný obal lze sejmout kvůli čištění nebo nasadit na novou knihu.

**Důležité:** Dokud není potah zcela suchý, bude sešití látek obtížné. Proto je nejlepší nechat jej 24 hodin odležet, aby se zajistilo, že povlak již nebude lepkavý.

# Svačinový sáček s TexWaxem

Doporučujeme použít TexWax až po dokončení tašky, protože bez ošetření se látky lépe šijí.

## Pokyny k šití

Obě látky nastříhejte na rozměr 40 x 20 cm plus 1 cm přídavek na šev. Položte kusy látek křížem na stůl a na zadní stranu potištěné látky nakreslete vodící čáry:

Nejprve umístěte svislou středovou čáru doprostřed.

Na středovou čáru udělejte značku přibližně 1,5 cm od spodní části a přibližně 1,5 cm od horní části (bez přídavku na šev). V těchto bodech bude později začínat a končit zip. V těchto místech nakreslete příčnou čáru, vždy 0,3 cm od středové čáry tak, aby obě příčné čáry byly dlouhé 0,6 cm.

Obě příčné čáry na koncích spojte tak, abyste získali úzký obdélník o rozměrech 0,6 x 17 cm.

Tento obdélník nařízněte na středové čáře a nařízněte napříč do rohů: nyní jste vytvořili otvor pro zip.

V dalším kroku vystříhnete **zip** podle velikosti a připevníte jej. Na zadní stranu zipu přiložte hladkou látku a obě části zhruba sešijte rukou. Otočte šitý díl a položte potištěnou látku pravou (potištěnou) stranou na zip. Tuto látku nejprve nahrubo přišijte rukou.

Teprve nyní vše sešijte šicím strojem se zipovou patkou, poté můžete odstranit hrubé pomocné švy.

Nyní **sešijte** potištěnou látku ze všech stran. Tento postup zopakujte i u hladké látky, zde však počítejte s otvorem pro otočení. Přídavky na švy můžete seříznout nebo zastříhnout nůžkami.

Otočte tašku naruby a uzavřete otočný otvor.

## Povlak TexWax

Natřete pravé strany tkanin přípravkem TexWax. Abyste zajistili, že na tkaninách zůstane ochranný film vhodný pro potraviny, který lze setřít vlhkým hadříkem, doporučujeme, abyste sáček na svačinu následně tepelně neošetřovali. Tím zabráníte tomu, aby tkanina absorbovala tekutiny (jak je popsáno výše).

Musíte mít

Impregnační kapalina TexWax

● **256,79 Kč** (1 l = 1.027,16 Kč)

[Podrobnosti o položce](#)

Množství:   

Přidat  
do  
Košíku 

ODIF Odicoat gel pro povlak na látky,  
250 ml

● **422,99 Kč** (1 l = 1.691,96 Kč)

[Podrobnosti o položce](#)

Množství:   

Přidat  
do  
Košíku 

## Nové pokyny

Každý týden přímo do vaší schránky

Zaregistrujte se nyní >

Podrobnosti o článku:

<b>Číslo položky</b>	<b>Název článku</b>	<b>Množství</b>
721981	Zápisník VBS "DIN A5"	1
17489	Bavlněná látka "Luční květina"	1
393140-02	ODIF Odicoat gel pro povlak na látky250 ml	1
39161001	Dřevěné knoflíky VBS "size mix", 100 g	1
15345	Pastelové" elastické šňůrky	1
14742	Kraftové papírové samolepky "Etikety"	1
376655	Bavlněná látka "Uni"Rákosová zelená	1
398268-01	VBS Nekonečná sada zipů, včetně 10 zipů, 5 mBílá	1
398473	Impregnační kapalina TexWax	1
347556	Sublimovaná tužka KREUL "Strich-Ex"	1